

SAMSAN

Затирочная машина RPT 361

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sns@nt-rt.ru || www.samsan.nt-rt.ru

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ

ДВУХРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

RPT 361



О ЗАТИРОЧНОЙ МАШИНЕ RPT 361


RPT 361 от SAMSAN является лучшим выбором для всех типов отделки с заглаживанием бетонных поверхностей, имеет непревзойденную производительность и цену.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	RPT 361
Данные	
Размеры, мм	2019 x 1050 x 1200
Вес, кг	340
Диски и лопасти	
Диаметр диска, см	95 x 2
Количество лопастей, шт.	4 x 2 (8)
Финишные лопасти, см	35 x 15
Комбинированные лопасти, см	35 x 200
Угол наклона	0 - 15 °
Скорость вращения, об/мин	75 - 150
Двигатель	
Тип двигателя	Одноцилиндровый 4-тактный двигатель воздушного охлаждения
Марка двигателя	Honda 690
Объем, куб. см	688
Мощность, кВт (ЛС)	16.5 (22.1) при 3.600 об/мин
Тип топлива	Бензин
Расход топлива, л/ч	6.7

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Два неперекрывающихся диска отлично работают на всех стадиях отделки и затирки
- Высокая маневренность благодаря большой мощности двигателя.
- Высокая точность выставления угла наклона.
- Чувствительные, эргономичные двухрычажные элементы управления.
- Хорошая видимость благодаря передним и задним фарам - особенно при ночных работах.
- Большие резервуары топлива и воды для комфортной и непрерывной работы.



СПЕРЕДИ

СЗАДИ

СЛЕВА

SAMSAN

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sns@nt-rt.ru || www.samsan.nt-rt.ru