

SAMSAN

Затирочная машина WPT 241, 242

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sns@nt-rt.ru || www.samsan.nt-rt.ru

ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА WPT 241/ 242



О ЗАТИРОЧНОЙ МАШИНЕ WPT 241/242

Данная модель - наше самое популярное решение в диапазоне небольших размеров, является ценным решением для небольшой стройплощадки. Машина идеально подходит для затирки бетона вдоль краев участков, вокруг столбов и для малых строек. Затирочная машина мастерски сбалансирована для легкого управления. Удобна в работе по кромке.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Доступны с различными вариантами двигателей и различным типом ручки, чтобы удовлетворить индивидуальным предпочтениям и условиям работы
- Изменяемая скорость: низкая скорость для затирки, высокая для полировки
- Высокая точность угла регулировки, работа по кромке
- Аварийный выключатель для предотвращения потери контроля оператора над машиной
- Регулируемая по высоте ручка

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	WPT 241	WPT 242
Данные		
Размеры, см	151 x 61 x 95	
Вес, кг	60	
Диски и лопасти		
Диаметр дисков, см	60	
Количество лопастей, шт.	4	
Лопастей, см	12 x 23	
Финишные лопасти, см	12 x 23	
Диск, см	63	
Угол наклона	0 - 15 °	
Скорость вращения, об/мин	70 - 150	
Двигатель		
Тип двигателя	Одноцилиндровый 4-тактный двигатель воздушного охлаждения	
Марка двигателя	Honda GX 160	SAMSAN SM160
Объем, куб. см	163	
Мощность, кВт(ЛС)	4.0 (5.5) при 3.600 об/мин	
Расход топлива, л/ч	1.8	1.5
Емкость топливного бака, л	3.1	3.6



SAMSAN

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sns@nt-rt.ru || www.samsan.nt-rt.ru