

Прайс-лист на продукцию

Изображение	Наименование	Цена, руб.
	<p>Вибротрамбовка Samsan TR 265S Двигатель Samsan TR, 4-тактный, одноцилиндровый Мощность, кВт (л.с.) - 3.0 (4.1) Вес, кг - 70 Сила уплотнения, кН - 13 Вес нетто\брутто, кг: 65 \ 72 Размер, м: 1,15x0,46x0,75 Артикул: TR265S1</p>	<p align="center">73 950,00 ₺</p>
	<p>Вибротрамбовка Samsan TR 265R Двигатель Honda GXR 120, 4-тактный, одноцилиндровый Мощность, кВт (л.с.) - 2.7 (3.6) Вес, кг - 68 Сила уплотнения, кН - 13,5</p>	<p align="center">110 500,00 ₺</p>
	<p>Вибротрамбовка Samsan TR 270 Двигатель Honda GX 160, 4-тактный, одноцилиндровый Мощность, кВт (л.с.) - 4.0 (5.5) Вес, кг - 70 Сила уплотнения, кН - 14</p>	<p align="center">81 300,00 ₺</p>
	<p>Виброплита Samsan PC 152 <i>(комплект колес)</i> Двигатель 2,5 л.с., 4-тактный, одноцилиндровый Samsan SM100A с датчиком масла Частота виб / мин - 5900 Центробежная сила, кН - 8.2 Глубина уплотнения, см - 20 Вес 54 кг</p>	<p align="center">25 900,00 ₺</p>

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Москва (495)268-04-70
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (7273)495-231 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: sns@nt-rt.ru || <https://samsan.nt-rt.ru>

	<p>Виброплита Samsan PC 162 <i>(колеса, бак, рама, ковер)</i> Двигатель 4-тактный, одноцилиндровый, 6.5 л.с. Samsan SM200A с датчиком масла Частота виб / мин - 5600 Центробежная сила, кН - 10.5 Глубина уплотнения, см - 20 Вес 62 кг</p>	38 800,00 ₹
	<p>Виброплита Samsan PC 162 <i>(колеса, рама)</i> Двигатель 4-тактный, одноцилиндровый, 5.5 л.с. Частота виб / мин - 5600 Центробежная сила, кН - 10.5 Глубина уплотнения, см - 20 Вес 62 кг</p>	Договорная
	<p>Виброплита Samsan PC 161 <i>(колеса, бак, рама, ковер)</i> Двигатель Honda GX 160, 4-тактный, одноцилиндровый, 5.5 л/с Частота виб / мин - 5600 Центробежная сила, кН - 10.5 Глубина уплотнения, см - 20 Вес 62 кг</p>	54 000,00 ₹
	<p>Виброплита Samsan PC 192 <i>(колеса, рама, бак)</i> Двигатель 4-тактный, одноцилиндровый, 6.5 л/с Samsan SM200A с датчиком масла Частота виб / мин - 5500 Центробежная сила, кН - 13.0 Глубина уплотнения, см - 30 Вес 83 кг</p>	48 200,00 ₹
	<p>Виброплита Samsan PC 191 <i>(колеса, рама, бак)</i> Двигатель Honda GX 160, 4-тактный, одноцилиндровый, 5.5 л/с Частота виб / мин - 5500 Центробежная сила, кН - 13.0 Глубина уплотнения, см - 30 Вес 83 кг</p>	66 200,00 ₹
	<p>Виброплита реверсивная Samsan RP 311 Двигатель Honda GX 160, 4-тактный, одноцилиндровый, 5.5 л/с Частота виб / мин - 4300 Центробежная сила, кН - 25 Глубина уплотнения, см - 30 Вес 126 кг</p>	86 500,00 ₹
	<p>Виброплита реверсивная Samsan RP 312 Двигатель SAMSAN SM200A, 4-тактный, одноцилиндровый, 6.5 л/с, датчик масла Частота виб / мин - 4300 Центробежная сила, кН - 25 Глубина уплотнения, см - 30 Вес 126 кг</p>	73 200,00 ₹

	<p>Виброплита реверсивная Samsan RP 321 Двигатель Honda GX 160, 4-тактный, одноцилиндровый, 5.5 л/с Частота виб / мин - 4000 Центробежная сила, кН - 30,5 Глубина уплотнения, см - 50 Вес 149 кг</p>	<p>92 000,00 ₹</p>
	<p>Виброплита реверсивная Samsan RP 322 Двигатель SAMSAN SM200A, 4-тактный, одноцилиндровый, 6.5 л/с, датчик масла Частота виб / мин - 4000 Центробежная сила, кН - 30,5 Глубина уплотнения, см - 50 Вес 149 кг</p>	<p>88 500,00 ₹</p>
	<p>Виброплита реверсивная Samsan RP 251 Двигатель Honda GX 390, 4-тактный, одноцилиндровый, 13 л/с Частота виб / мин - 3750 Центробежная сила, кН - 38 Глубина уплотнения, см - 70 Вес 260 кг</p>	<p>Под заказ</p>
	<p>Виброплита реверсивная Samsan RP 341 Двигатель Honda GX 270, 4-тактный, одноцилиндровый, 9 л/с Частота виб / мин - 3750 Центробежная сила, кН - 38 Глубина уплотнения, см - 70 Вес 260 кг</p>	<p>133 000,00 ₹</p>
	<p>Виброплита реверсивная Samsan RP 351 Двигатель Honda GX 270, 4-тактный, одноцилиндровый, 9 л/с Частота виб / мин - 3750 Центробежная сила, кН - 38 Глубина уплотнения, см - 90 Вес 321 кг</p>	<p>184 000,00 ₹</p>
	<p>Рейка выравнивающая Samsan CR101 Длина лезвия: 3 м Длина рукояти 6 м (возможно до 9 м) Вес: 16кг</p>	<p>30 400,00 ₹</p>
	<p>Рейка выравнивающая Samsan CR102 Длина лезвия: 3 м Длина рукояти 6 м (возможно до 9 м) Вес: 16кг</p>	<p>30 400,00 ₹</p>
	<p>Рейка выравнивающая с электро вибратором (Выглаживающая) Samsan CR103 Длина лезвия: 3 м Длина рукояти 6 м (возможно до 9 м) Вес: 18кг</p>	<p>32 900,00 ₹</p>

 	Виброрейка Samsan SFS 101 Тип двигателя Honda GX35, 4 цикла, 1 цилиндр Мощность, кВт (л.с.) - 1.2(1.6) Вес 32 кг	52 000,00 ₺
	Лезвие для Виброрейки, 1200мм	4 600,00 ₺
	Лезвие для Виброрейки, 1800мм	5 750,00 ₺
	Лезвие для Виброрейки, 2400мм	7 450,00 ₺
	Лезвие для Виброрейки, 3000мм	9 600,00 ₺
	Лезвие для Виброрейки, 3700мм	11 500,00 ₺
	Лезвие для Виброрейки, 4300мм	13 250,00 ₺
	Лезвие для Виброрейки, 4900мм	14 600,00 ₺
	Шовнарезчик Samsan CUT 350 Тип двигателя Samsan SM200 Мощность, кВт (л.с.) - 4,8 (6,5) Максимальная глубина пропила, мм - 170 Диаметр дисков, мм -300 - 450 Управление: ручное Вес, кг - 84	38 000,00 ₺
	Шовнарезчик Samsan CUT 351 Тип двигателя Samsan SM270 Мощность, кВт (л.с.) - 6,7 (9,0) Максимальная глубина пропила, мм - 170 Диаметр дисков, мм -300 - 450 Управление: ручное Вес, кг - 84	Под заказ
	Шовнарезчик Samsan CUT 451L (Полуавтомат) Тип двигателя Samsan SM390 Мощность, кВт (л.с.) - 9,6(13) Максимальная глубина пропила, мм - 170 Диаметр дисков, мм - 350-500 Управление: полуавтоматическое Вес, кг - 108	86 000,00 ₺
	Шовнарезчик Samsan CUT 451 (Полуавтомат) Тип двигателя Honda GX390 Мощность, кВт (л.с.) - 9,6(13) Максимальная глубина пропила, мм - 170 Диаметр дисков, мм - 350-500 Управление: полуавтоматическое Вес, кг - 108	103 200,00 ₺
	Шовнарезчик Samsan CUT 600 Тип двигателя Honda GX390 Мощность, кВт (л.с.) - 9,6(13) Максимальная глубина пропила, мм - 220 Диаметр дисков, мм - 450-600 Управление: ручное Вес, кг - 115	126 000,00 ₺
	Диск алмазный по железобетону RC014 350MM (Стандарт)	3 110,00 ₺
	Диск алмазный по железобетону RC016 400MM (Стандарт)	4 433,00 ₺
	Диск алмазный по железобетону RC020 500MM (Стандарт)	6 252,00 ₺

	Диск алмазный по железобетону RC024 600MM (Стандарт)	9 950,00 ₺
	Диск алмазный по асфальту АВ014 350MM (Стандарт)	3 333,00 ₺
	Диск алмазный по асфальту АВ016 400MM (Стандарт)	4 876,00 ₺
	Диск алмазный по асфальту АВ020 500MM (Стандарт)	6 712,00 ₺
	Диск алмазный по асфальту АВ024 600MM (Стандарт)	10 560,00 ₺
	Диск алмазный по железобетону RC114 350mm (Улучшенный ресурс)	4 745,00 ₺
	Диск алмазный по железобетону RC116 400mm (Улучшенный ресурс)	5 564,00 ₺
	Диск алмазный по железобетону RC120 500mm (Улучшенный ресурс)	8 446,00 ₺
	Диск алмазный по железобетону RC214 350mm (Улучшенный ресурс, Быстрый рез)	4 910,00 ₺
	Диск алмазный по железобетону RC216 400mm (Улучшенный ресурс, Быстрый рез)	5 750,00 ₺
	Диск алмазный по железобетону RC220 500mm (Улучшенный ресурс, Быстрый рез)	8 738,00 ₺
	Погружной насос Samsan SPF3 75mm производительность: 900 л/мин Длина гибкого вала к помпе: 5м Насадка: M10 Совместимость: KVDR5500	13 700,00 ₺
	Привод погружного насоса Samsan KVDR 5500 Тип двигателя Samsan SM200 Мощность, кВт (л.с.) 4.8(6.5) Вес, кг - 22 Совместим с: Глубинными вибраторами KVM и KSM, и SFP3	17 300,00 ₺
	Двухроторная затирочная машина Samsan RPT 261 с комплектом транспортировочных колес Тип двигателя Honda GX390 Мощность, кВт (л.с.) 9.6(13) Вес, кг - 245 Скорость вр. лопастей, об. мин 75-150 Диаметр рабочей поверхности, мм 1560	285 000,00 ₺
	Двухроторная затирочная машина Samsan RPT 361 с комплектом транспортировочных колес Тип двигателя Honda GX690 Мощность, кВт (л.с.) 17.6(24) Вес, кг - 340 Скорость вр. лопастей, об. мин 75-150 Диаметр рабочей поверхности, мм 1910	519 000,00 ₺
	Диск затирочный D037D для RPT 361 / WPT 361 37"	4 800,00 ₺
	Лопастни комбинированные B090C для RPT/WPT 361	2 800,00 ₺

	Лопасты финишные B090F для RPT/WPT 361	Под заказ
	Гидравлическая Двухроторная затирочная машина Samsan HPT 461 с комплектом транспортировочных колес Тип двигателя Kohler CH940 Мощность, кВт (л.с.) 25,4(34) Вес, кг - 550 Скорость вр. лопастей, об. мин 75-150 Диаметр рабочей поверхности, мм 2320	1 300 000,00 ₹
	Диск затирочный D047U для RPT 461	8 052,00 ₹
	Финишные лопасты B012F для RPT 461, комплект 5 шт.	4 025,00 ₹
	Комбинированные лопасты B012C для RPT 461, комплект 5 шт.	Под заказ
	Электрическая затирочная машина Samsan PTE 24 (220В/380В, 2,2 кВт, 600мм)	55 900,00 ₹
	Электрическая затирочная машина Samsan PTE 36 (380В, 2,2 кВт, 900мм)	59 000,00 ₹
	Затирочная машина Samsan WPT 241 (Honda GX160, 5,5 л.с., 600мм)	71 900,00 ₹
	Затирочная машина Samsan WPT 242 (двигатель Samsan SM200 6,5 л.с., 600мм)	59 800,00 ₹
	Затирочная машина Samsan WPT 362 (Samsan SM200 6,5 л.с., 900мм)	64 100,00 ₹
	Затирочная машина Samsan WPT 361 (Honda GX160, 5,5 л.с., 900мм)	78 200,00 ₹
	Затирочная машина Samsan WPT 361-ST (Honda GX270, 9 л.с., 900мм)	93 900,00 ₹
	Затирочная машина Samsan WPT 362-ST (двигатель Samsan SM270 9 л.с., 900мм)	79 200,00 ₹
	Диск затирочный D025 для PTE 24 / WPT 241, 25"	3 200,00 ₹
	Диск затирочный D037U для PTE 36 / WPT 361, 37"	4 800,00 ₹
	Лопасты комбинированные B060C для PTE 24	1 900,00 ₹
	Лопасты комбинированные B090C для RPT/WPT 361	2 700,00 ₹
	Мотопомпа для загрязненной воды SAMSAN MPP80 (SAMSAN SM200A, 80мм, 900л/ч), Артикул MPP801	19 100,00 ₹

	<p>Бензиновый генератор SAMSAN CPG50 5 / 5.5кВт, SAMSAN SM390, Артикул CPG501 - Оптимизирован для сложных условий эксплуатации (Аренда, Строительство) - Повышенная надежность элементов - Двигатель с повышенным ресурсом эксплуатации - 2 розетки (Евро 16А / Промышленная 32А) - Колеса , Ручки - Ручной запуск</p>	<p>29 300,00 ₹</p>
	<p>Поверхностный вибратор SAMSAN VES 9S Поверхностный вибратор (электрический) 0.9кВт 220В/50Гц, 3000 об./мин, 3-5кН Крепление: 130x190мм Исполнение: IP 55, Вес: 23кг Артикул: VES9S1</p>	<p>9 800,00 ₹</p>
	<p>Поверхностный вибратор SAMSAN VES 5S Поверхностный вибратор (электрический) 0.55кВт 220В/50Гц, 3000 об./мин, 6-10кН Крепление: 100x145мм Исполнение: IP 55 Вес: 13кг Артикул: VES5S1</p>	<p>6 850,00 ₹</p>
	<p>Глубинный вибратор Samsan KVM 2300 Двигатель 220В/50Гц, 2,3 кВт, УЗО, Плечевой ремень, рабочий диаметр 32-60мм</p>	<p>9 420,00 ₹</p>
	<p>Глубинный вибратор Samsan KSM 1500 Двигатель 220В, 1,5 кВт, Вес 14кг, Кол-во оборотов 2850 об/мин. рабочий диаметр 32-50мм</p>	<p>9 150,00 ₹</p>
	<p>Глубинный вибратор Samsan KSM 2200 Двигатель 220В, 2,2 кВт, Вес 15кг, Кол-во оборотов 2850 об/мин. рабочий диаметр 32-60мм <=6М</p>	<p>9 870,00 ₹</p>
	<p>Глубинный вибратор Samsan KSM-2700 Двигатель 220В, 2,1кВт (макс. 2.7) кВт, Вес 5,7кг, УЗО, Кол-во оборотов 3650 об/мин. рабочий диаметр 32-60мм, <=7,5М</p>	<p>18 550,00 ₹</p>
	<p>Шланг с наконечником 32*3</p>	<p>5 700,00 ₹</p>
	<p>Шланг с наконечником 32*4</p>	<p>5 800,00 ₹</p>
	<p>Шланг с наконечником 32*6</p>	<p>5 980,00 ₹</p>
	<p>Шланг с наконечником 38*3</p>	<p>4 810,00 ₹</p>
	<p>Шланг с наконечником 38*4</p>	<p>5 180,00 ₹</p>
	<p>Шланг с наконечником 38*6</p>	<p>6 080,00 ₹</p>
	<p>Шланг с наконечником 45*3</p>	<p>5 410,00 ₹</p>
	<p>Шланг с наконечником 45*4</p>	<p>5 810,00 ₹</p>
	<p>Шланг с наконечником 45*6</p>	<p>6 700,00 ₹</p>

	Шланг с наконечником 50*4	6 480,00 ₽
	Шланг с наконечником 50*6	7 100,00 ₽
	Шланг с наконечником 60*3	Под заказ
	Шланг с наконечником 60*4	9 100,00 ₽
	Шланг с наконечником 60*6	9 830,00 ₽
	Глубинный вибратор SAMSAN HVM 1300 Двигатель 220В/50Гц, 1,3 кВт, Кол-во оборотов 13000 об/мин.)	2 758,00 ₽
	Вал с булавой в сборе 45мм X 1,2м	
	Глубинный вибратор SAMSAN MVM 1000 Двигатель 220В/50Гц, 1000 Вт, Кол-во оборотов 4000 об/мин, УЗО)	3 300,00 ₽
	Гибкий вал с булавой в сборе 35мм X 1,2м	1 730,00 ₽
	Гибкий вал с булавой в сборе 35мм X 2,0м	2 300,00 ₽
	Гибкий вал с булавой в сборе 35мм X 2,5м	2 665,00 ₽
Маркеры несмываемый для строителей	Строительные маркеры (черный цвет)	31,00 ₽
	Строительные маркеры (белый цвет)	31,00 ₽
	Строительные маркеры (желтый цвет)	31,00 ₽
	Строительные маркеры (зеленый цвет)	31,00 ₽
	Строительные маркеры (красный цвет)	31,00 ₽
	Фрезервальная машина Samsan SM 201 (Honda GX 160, 5,5 л.с.) Ширина/Глубина фрезерования за проход: 200/3-5 мм, Масса: 98 кг Совместимость: M200, M300, M400, M500	69 900,00 ₽
	Барaban с фрезами M200. Измельчение неправильно выровненной пешеходной дорожки, грубая обработка бетонной поверхности и размельчение бетонных соединений.	28 800,00 ₽
	Барaban с фрезами M300. Удаление разметки с бетона и поверхности асфальта	45 000,00 ₽
	Барaban с фрезами M400. Удаление каучукового уретана, смолы, тяжелых эпоксидных смол, несскользящей прибрежной полосы и асфальта	Под заказ
	Барaban с фрезами M500. Устройство канавок в бетоне в сельскохозяйственных рампах, наклонной плоскости, полосе безопасности и др.	Под заказ
	Барaban типа А	8 870,00 ₽
	Барaban типа В	Под заказ

	<p>Сегмент для M200</p> <p>Шайба плоская M14 DIN 125 оц.</p>	<p>322,00 ₹</p> <p>Под заказ</p>
	<p>Ручной одновальцовый дорожный каток Samsan SDR 260 Двигатель Honda 160 (5,5 л.с.) Вес, кг - 260 Ширина барабана, мм - 560 Центробежная сила, кН - 12 Частота, Гц - 70 Статическая нагрузка, Н/см - 45</p>	<p>227 000,00 ₹</p>
	<p>Ручной двухвальцовый дорожный каток Samsan DDR 500 Двигатель Honda GX270 Вес сухой, кг - 520 , Бак для воды - 30 л. Ширина барабана, мм - 600 Центробежная сила, кН - 13,5 Частота, Гц - 70 Статическая нагрузка, Н/см - 35/38</p>	<p>360 000,00 ₹</p>
	<p>Ручной двухвальцовый дорожный каток Samsan DDR 500D Двигатель Кирог 178F (Дизель) Вес сухой, кг - 540, Бак для воды - 30 л. Ширина барабана, мм - 600 Центробежная сила, кН - 13,5 Частота, Гц - 70 Статическая нагрузка, Н/см - 37/40</p>	<p>360 000,00 ₹</p>
	<p>Ручной двухвальцовый дорожный каток Samsan DDR 600 Двигатель Honda 390 (13 л.с.) Вес сухой, кг - 545, Бак для воды - 50 л. Ширина барабана, мм - 600 Центробежная сила, кН - 15 Частота, Гц - 70 Статическая нагрузка, Н/см - 47/50</p>	<p>510 000,00 ₹</p>
	<p>Ручной двухвальцовый дорожный каток Samsan DDR 600D Двигатель Кирог 178 (Дизель) Вес сухой, кг - 533, Бак для воды - 50 л. Ширина барабана, мм - 600 Центробежная сила, кН - 15 Частота, Гц - 70 Статическая нагрузка, Н/см - 45/50</p>	<p>490 000,00 ₹</p>
	<p>Ручной двухвальцовый дорожный каток Samsan DDR 700 Двигатель Honda 390 (13 л.с.) Вес сухой, кг - 654, Бак для воды - 38 л. Ширина барабана, мм - 680 Центробежная сила, кН - 17 Частота, Гц - 65 Статическая нагрузка, Н/см - 56/59</p>	<p>540 000,00 ₹</p>

	<p>Ручной двухвальцовый дорожный каток Samsan DDR 700D Двигатель Kipor 178F (Дизель) Вес сухой, кг - 662, Бак для воды - 38 л. Ширина барабана, мм - 680 Центробежная сила, кН - 17 Частота, Гц - 65 Статическая нагрузка, Н/см - 58/60</p>	<p>520 000,00 ₹</p>
	<p>Ручной двухвальцовый дорожный каток, поворотный валец Samsan DDR 851S Двигатель Honda 390 (13 л.с.) Вес сухой, кг - 802, Бак для воды - 38 л. Ширина барабана, мм - 680 Центробежная сила, кН - 17 Частота, Гц - 65 Статическая нагрузка, Н/см - 59/64</p>	<p>645 000,00 ₹</p>
	<p>Ручной двухвальцовый дорожный каток, поворотный валец Samsan DDR 851SD Двигатель Дизель (13 л.с.) Вес сухой, кг - 802, Бак для воды - 38 л. Ширина барабана, мм - 680 Центробежная сила, кН - 17 Частота, Гц - 65 Статическая нагрузка, Н/см - 59/64</p>	<p>628 000,00 ₹</p>
	<p>Ручной двухвальцовый дорожный каток, поворотный валец Samsan DDR 901S Двигатель Honda 390 (13 л.с.) Вес, кг - 810, Бак для воды - 50 л. Ширина барабана, мм - 680 Центробежная сила, кН - 20 Частота, Гц - 60 Статическая нагрузка, Н/см - 60/64</p>	<p>760 000,00 ₹</p>
	<p>Ручной двухвальцовый дорожный каток, поворотный валец Samsan DDR 901RS с пультом ДУ Двигатель Honda 390 (13 л.с.) Вес, кг - 800, Бак для воды - 50 л. Ширина барабана, мм - 680 Центробежная сила, кН - 20 Частота, Гц - 60 Статическая нагрузка, Н/см - 60/62</p>	<p>850 000,00 ₹</p>
	<p>Двухвальцовый дорожный каток Samsan RVR 111 Двигатель Honda 390 (13 л.с.) Вес, кг - 830 Ширина барабана, мм - 700 Центробежная сила, кН - 20 Частота, Гц - 70 Статическая нагрузка, Н/см - 50/79</p>	<p>510 000,00 ₹</p>

	Двухвальный дорожный каток Samsan RVR 211 Двигатель Honda 630 (20 л.с.) Вес, кг - 1530 Ширина барабана, мм - 900 Центробежная сила, кН - 22 Частота, Гц - 65 Статическая нагрузка, Н/см - 70/75	1 320 000,00 ₹
	Двигатель дизельный Yanmar (ожидание от 3 месяца)	1 380 000,00 ₹
	Двухвальный дорожный каток Samsan RVR 212 с односторонней подвеской катков для уплотнения вдоль стен, бордюров и других возвышенностей Двигатель Honda 630 (20 л.с.) Вес, кг - 1530 Ширина барабана, мм - 900 Центробежная сила, кН - 22 Частота, Гц - 65 Статическая нагрузка, Н/см - 70/75	1 450 000,00 ₹
	Двигатель дизельный Yanmar (ожидание от 3 месяца)	1 510 000,00 ₹
	Двигатель бензиновый SAMSAN SM200AG / 6.5 л.с. / Вал Ф25: S-Тип / датчик масла / в картонной коробке Примечание: Оптимизирован к высоким нагрузкам и вибрации на строительной технике.	9 600,00 ₹
	Двигатель бензиновый SAMSAN SM270AG / 9 л.с. / Вал Ф25: S-Тип / ручной стартер / датчик масла / в картонной коробке Примечание: Оптимизирован к высоким нагрузкам и вибрации на строительной технике.	18 625,00 ₹
	Двигатель бензиновый SAMSAN SM390AG / 13 л.с. / Вал Ф25: S-Тип / ручной стартер / датчик масла / в картонной коробке Примечание: Оптимизирован к высоким нагрузкам и вибрации на строительной технике.	22 500,00 ₹
	Двигатель бензиновый SAMSAN TR (SM149) для вибротрамбовок / 4.2 л.с. / ручной стартер / в картонной коробке Примечание: Оптимизирован к критическим нагрузкам и вибрации для эксплуатации на вибротрамбовках.	15 000,00 ₹